Sciaccarello n°105



125MTP7



Vass2R06s096-100 125Mtp7 Contract of the series

XII 20 S9

Sciaccarello nº 105





DESIGNATION Aciaccarello nº 105 CLOS XI PLANCHE LO RANG & Souches Vigueur : 3 PORT : érig érig - couché Pédoncule : L - M)- () Millerandage :0 Date de Véraison : 28 7 771 +4

Date de Maturité : 14-9-11 X Pourriture : 1 GRAPPE : G - M-P : L - M - C) BAIE : TG - G - MGX17 disc. - sph. - CID. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : 81 4 \$25 avec pépins - apyrène JUS : inc - coloré s5 3

DESIGNATION Acia carello nº 105 CLOS TE PLANCHE & RANG S souche 9 Vigueur : 3 PORT : (érig) - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : O Date de Véraison: 2-8-72 Date de Maturité: 5-9 12 × +3 Pourriture : 0 GRAPPE : G -M P : L - M -C BAIE : TG - G M - P 19 x16 disc. - sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - A SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 3 s24 avec pépins - apyrène s30 JUS : (înc. - coloré 344

```
DESIGNATION ACCORDER CO 1º105
CLOSVI PLANCHE 20 RANG & Souche 9
Vigueur : 35
PORT : Crig - 2 érig - couché
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 05
 Date de Véraison: 7.8-73
 Date de Maturité: 3-3-43 x 3
 Pourriture: GRAPPE: G - M - P: L - M - C
  BAIE : TG - G - (M) - PASXATA
   disc. - sph. - (11) - ov.
     obov. - cyl. - fus. wight
  COULTUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
  SAVEUR : (8) - m - ar - fox - herb.
               CHARGE :
   s1 4
          avec pépins - apyrène
   s27
          JUS ( inc. / - coloré
```

Année: 1970 XII 20 S3 Désignation / Sciaccarello nº105

	! Nombre ! ! Total !		D A	DATES				
	d'yeux!	26 3 !	31-3 !	7	. !	!		
1	13	4!	2 4!	!	!!	! !		
Ž	1)		!	1	!	!		
3	7	!	!	!	1 1	! !		
4	13	1	2 4	!	!	1		
5	13	2	2 -	<u> </u>	!	!		

Année: 1971
Emplacement XII 20 59 Désignation Acquarella nº 105

====== ! !	! Nombre ! Total ! d'yeux	DATES.				
! !		2 4	5-4	! 94 !	!	!
! 1	14 !	0	0	19 11	!	1
! 2	12	0	! 0	12 1	1	1
3	12	4	: 2	13 1	De7-4-71	(1+8)
i 4.	13	0	1	12 4 1	Deti	!
5	14	D	2	14 - 1	!	! ========

Année: Emplacement XII. - 20 \$9 Désignation / Seinecarello. 405

	! Nombr			S	
	! d'y	eux! 10:3	:24.3	: 27.3	! . ! !
1	! 6	10	10	1	!!!!
2	! 4	11	! 1	12 .	
3	: 4	10	14	13 -	0 le 27.3.7 2x
4	! 4	! 0	10	11	(18)
5	! 4	10	! 4	12 -	(to)

ANNEE: 1994 EMPLACEMENT LORGA 521-575 NOM Diciaccarello 2 26 136. 100 Souche Nbre Débourrement Nbre yeux début mi/déb grap Floraison Véraison début mi/v fin Maturité Fertilité 25,5 28,5 31.5 The +5 2 4 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - N- (Pour : Mill : 1 Baie : TC - G - M - P Dim: 1 2 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N dus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

Acracarello nº 105

Désignation :

Emplacement :

XII 20 59 4.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuloux 3.

- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 6
- 44 blanches 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 6 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carniné, la couleur de la 2° et de la 3° fouille détachées sora notée.

Aciacearello nº 105

Désignation : Emplacement :

XII 20 59 A.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Norvures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux E cotonneux 9.
- 46 Limbo : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranécux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan () - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7-duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totaloment 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - particllement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Sciacearello nº 105

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré D- à raics 2 - vert 3. ventre coloré (7)- à raies 8 - vert 9.

: dos coloré O- à raies 2 - vert 3. ventre coloré O- à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: vorte D- jauno 2 - rouge clair Da-abase 52 - vrille rougo foncé 4.

: coloré Olitvert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Aciaccarello nº 105

Désignation : Emplacement : XII 20 59 A.1

FEUILLE ADULTE.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

colonne 34 petite 1 - moyenne (2)- grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 -Face inférioure : nervures : glabre 4 - séteux (5)- velouté 6 aranéoux 17 - duvetoux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6: 36 -Nervures: Face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 sentièrement rouge 4. 37 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 6 -38 entièrement rouge 4. Coulcur: vort jaune 1 - vort franc (2) - vort foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyen 2 - court 3. 39 - glabre 4)- séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 totalement 8. 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

supériour à 90° 3.

supérieur à 90° 3.

aluo 69

Emplacement : Désignation : Aciaccarello 1: 105 XII 20 59 1.4

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petito 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédonculo herbacé 1 - mi-aoûté (- aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAID

26 - Très grosso 1 - Grosso 2 - Moyenno 3 - Petito 4 - très potito 5 de taille régulière Dezeirrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5 Jongeste

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - jutouse (7)- molle 8.

30 - A savour noutro 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spécialo 7: ance pepins (8)

31 - A pédicelle long 1 - moyonn/2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () - Pou apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6. 32 - A pinceau : coloré - non coloré

33 - Do séparation facile (égreneuse) 🐠 - difficile (2,)

Sciaccarello nº 105

DEMOMINATION: XII 20 59 4.5

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). moyen : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), angulouse (2), striée (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousso (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus on dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), offacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

	0: 11
Nº d'ordre : .0.125.07 Dé	signation: Sciaccarello Nº 105
Origine :	
Emplacement XII. 20.8.9. Vac.	
8 - Angle des nervures	1 -(2)- 3.
9-L7/L	
10 - L ₂ /L	
11 - Lobes	
12 - S. lat. sup. (prof.)	
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	1-(2)-(3)-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme)	
16 - Dents: forme	
17 - Dents : Méd/B	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	
20 - Nombre de dents : S.P	1-2-(3)-4-(5)-(6)-7-8-9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	
22 - Largeur S.P	.(1)-(2)-(3)-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral s	
Direction	: (1)-@-3.
Forme	· 4 - 5.
Médiane/Base :	: 6 - 7 - (8) Domingue
	Domingue